



УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района «Печора» -
руководитель администрации

В.А. Серов

«06» сентября 2023 года

ПРОТОКОЛ № 1 СЁРНИГИЖЁД

**общественных слушаний в рамках проведения общественных обсуждений
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Обустройство Северо-Югидского месторождения Вуктыльского ГПУ»**

Место проведения: г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15, Администрация
муниципального района «Печора», с использованием средств дистанционного
взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь).

Дата проведения: 23 августа 2023 года.

Объект общественных обсуждений: документация, включая
предварительные материалы ОВОС по объекту «Обустройство Северо-Югидского
месторождения Вуктыльского ГПУ».

**Способ информирования общественности в соответствии с Приказом
Минприроды России от 01.12.2020 № 999:**

1. Ссылка на официальном сайте Администрации МР «Печора»:
<https://www.pechoraonline.ru/ru/news/15748/>
2. Ссылка на официальном сайте Росприроднадзора:
<https://rpn.gov.ru/public/240720231504199/>
<https://rpn.gov.ru/regions/11/public/240720231504199-5854961.html>
3. Ссылка на официальном сайте Минприроды РК:
<https://mpr.rkomi.ru/uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennyh-obsujdeniy-1839>
4. Ссылка на официальном сайте заказчика:
<https://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/press/news/2023/07/966/>
5. Ссылка на официальном исполнителя проектной документации:
<https://www.sntp.ru/news/obshhestvennie-slushaniya/obshhestvennoe-obsuzhdenie-po-obektu-gosudarstvennoy-ekologicheskoy-ekspertizi-proektnoy-dokumentatsii-planiruемой-namechaемой-hozyaystvennoy-i-inoy-deyatelnosti-obustroystvo-severo-yugidskogo-mestorozhdeniya-vuktilskogo-gpu-na-etape-rassmotreniya-predvaritelnyh-materialov-otsenki-vozdеystviya-na-okruzhayushhuyu-sredu-ili-obekta-ekologicheskoy-ekspertizi-vklyuchaya-predvaritelnye-materialy-otsenki-vozdеystviya-na-okruzhayushhuyu-sredu/>

Председательствующий: Коньков Геннадий Константинович,
председатель Совета муниципального района «Печора».

Секретарь: Романова Виктория Алексеевна, начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления поселений администрации муниципального района «Печора».

Присутствовали:

От государственных органов

Чередниченко Иван - заместитель Печорского природоохранного межрайонного прокурора
Анатолевич

Огаркова Екатерина Александровна - начальник Печорского районного отдела по охране окружающей среды Минприроды РК

От администрации муниципального района «Печора»

Абрамова Екатерина Алексеевна - ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»

От общественности

Ракитина Нина Николаевна - заместитель председателя актива Печорского местного отделения общероссийской общественной организации «Союз женщин России»

от ООО «Газпром добыча Краснодар»

Фалин Александр Германович г. Краснодар, Кубанская Набережная ул., д. 62, тел. +7 (861) 200-49-00 доб. 35-423
должность – начальник отдела охраны окружающей среды
Павлов Глеб Александрович г. Краснодар, Кубанская Набережная ул., д. 62, тел. +7 (861) 200-49-00 доб. 3-555-1
должность – начальник отдела договоров, проектно-изыскательских работ и подготовки производства, службы ОР и СОФ
Имаров Олег Анатольевич г. Краснодар, Кубанская Набережная ул., д. 62, тел. +7 (861) 200-49-00 доб. 35-504
должность – зам. начальника службы ОР и СОФ

От Филиала ООО «Газпром добыча Краснодар»-Вуктыльское ГПУ

Макаренко Макар Николаевич Республика Коми г. Вуктыл ул. Пионерская д.4 тел.8(2146) 29-5-10

должность – начальник управления
Бандурин Михаил Владимирович Республика Коми г. Вуктыл ул. Пионерская д.4 тел.8(2146) 28-2-18

должность - заместитель начальника производственно-технического отдела

**Андреев Матвей
Аркадьевич**

Республика Коми г. Вуктыл ул. Пионерская д.4 тел. 8(2146)
29-3-72

должность – заместитель начальника производственно-
технического отдела

от ООО «Сибнефтьтранспроект»

**Желтикова
Екатерина
Валерьевна**

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, тел. 8(3812) 32-91-28
должность – начальник отдела охраны окружающей среды

**Перовошиков
Роман Викторович**

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, тел. 8(3812) 35-98-93
должность – ГИП (главный инженер проекта)

**Степаненко
Марина Юрьевна**

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, тел. 8(3812) 35-98-93
должность - главный специалист

Выступили:

Желтикова Екатерина Валерьевна, которая доложила присутствующим, что целевой задачей работы является разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов и сооружений для выполнения обустройства Северо-Югидского месторождения для получения, первичной подготовки и поставки на Сосногорский ГПЗ углеводородного сырья.

В соответствии с Техническими требованиями на проектирование объекта основными технологическими решениями предусмотрено:

- строительство УППНГ (установка подготовки попутного нефтяного газа);
- обустройство и подключение скважин №1,6,10 Северо-Югидского НГКМ;
- строительство объектов линейной части водозабора, состоящего из двух артезианских скважин, расположенных на территории Западно-Соплесского НГКМ;
- обвязка устья скважины №11,
- строительство автомобильной дороги от УППНГ Югидского НГКМ до УППНГ Северо-Югидского НГКМ,
- строительство ВЛ-6 кВ от УППНГ Югидского НГКМ до УППНГ Северо-Югидского НГКМ, ВЛ-6 кВ от УППНГ Северо-Югидского НГКМ до скважин №1, 6, 10 Северо-Югидского НГКМ.

Обустройство месторождения в составе кустов скважин №№1, 2, 3, скважины №11. Кусты №№1, 2 являются нефтяными, куст №3 - газовым. Проектом предусмотрен возможность перевода нефтяных скважин на газ (газовую шапку) в соответствии с проектом разработки месторождения. Продукция со скважин по индивидуальным трубопроводам поступает на площадку УППНГ за счет давления на устьях скважин.

Продукцией УППНГ является предварительно осушенный природный газ с использованием частичной низкотемпературной сепарации и смесь жидких углеводородов в составе: газовый конденсат, нефть, водометанольный раствор.

В соответствии с технологической частью работы на проектируемых площадках разделены на этапы – всего 5 этапов. 1 этап строительство УППНГ,

обустройство и подключение трех скважин №1, 6, 10, строительство газопровода и конденсатопровода до врезки в существующий газопровод и конденсатопровод, 2 этап обустройство и подключение скважин куста 1 №№16,25,34, 3 этап обустройство и подключение скважин куста №2 №№13,14,20, 4 этап обустройство и подключение скважин куста №3 №35, 5 этап обустройство и подключение скважины №11.

В административном отношении участки строительства расположены в Печорском и Вуктыльском районах Республики Коми. Объекты проектирования (УППНГ, скважины и т.д) находятся в Печорском районе Республики Коми, на территории обустраиваемого Северо-Югидского НГКМ. Водозабор УКПГ Западно-Соплесского НГКМ в административном отношении располагается на территории Вуктыльского района Республики Коми.

Ближайшим населенным пунктом является село Усть-Воя (около 7,3 км на юго-восток), расположенное на берегу реки Печора в Вуктыльском городском округе на востоке Республики Коми.

На расстоянии более 17 км на северо-восток расположен поселок Кедровый Шор и на расстоянии более 26 км на восток расположено село Приуральское в муниципальном районе Печора в Республике Коми.

Объекты обустройства располагаются на землях лесного фонда на территории Северо-Югидского НГКМ. Концебorskое участковое лесничество. Категория лесов: эксплуатируемые леса.

В состав обустройства объекта входят следующие строительные площадки: Площадка кустов скважин №1,2,3 и скважина 11, УППНГ, Трасса трубопроводов от площадок кустов скважин до площадки УППНГ и от площадки УППНГ до точки врезки в действующие трубопроводы, проектируемые ВЛ, автодорога и мост, а также Трасса трубопровода от скважины №11 до площадки УППН.

01 - Площадка куста скважин №1.

02 - Площадка куста скважин №2.

03 - Площадка куста скважин №3.

04 - Трасса трубопроводов от площадок кустов скважин до площадки УППНГ.

05 - Площадка УППНГ.

06 - Трасса трубопроводов от площадки УППНГ до точки врезки в действующие трубопроводы.

07 - Проектируемая ВЛ.

08 - Проектируемая автодорога.

09 - Проектируемый мост. (На пересечении автодороги к площадке УППНГ с р. Лунвож запроектирован мост разрезной по схеме 24,0+24,0+24,0 с шириной проезжей части 6,5 м без служебных проходов. Габарит моста – Г-6,5 (для дорог IVв категории))

10 - Площадка скважины №11.

11 - Трасса трубопровода от скважины №11 до площадки УППНГ.

12 - Площадка артезианских скважин.

Производственной программой проектируемых сооружений является обустройство Северо-Югидского месторождения для получения, первичной подготовки и поставки на Сосногорский ГПЗ углеводородного сырья.

Район проектирования частично обустроен. На территории месторождения находятся действующие площадки газовых промыслов с соответствующими инженерными сооружениями и трубопроводами, кусты газовых скважин.

Отказ от реализации намечаемой деятельности представляется необоснованным и является нарушением основных требований по рациональному использованию и охране недр, регламентируемых разделом II ст.23 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» (комплексного использования недр; наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; достоверного учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов).

Дополнительный персонал для обслуживания проектируемых объектов не предусматривается. Обслуживать проектируемые объекты будет эксплуатационный персонал Печорокожвинского НГКМ Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар».

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства заключается в функционировании таких источников выброса как: работы двигателей машин, пересыпки песка и щебня, окрасочных работ, сварочных работ и работы пескоструйных аппаратов, также заправки техники на площадке строительства. В период эксплуатации объекта источниками негативного воздействия на атмосферный воздух служат – дымовые трубы подогревателя газа, котельной; свечи сжигания; выбросы из вентиляционных систем; обвязки трубопроводной систем; ГФУ и др.

В период строительства планируется воздействие на водные объекты, а именно нарушение ландшафта водоохранной и прибрежной зоны. Проектируемые трубопроводы пересекают ручей Ыджидьель. Проектируемая трасса ВЛ 6кВ пересекает ручей Мырьяшор, реку Лунвож, ручей Ыджидьель. Проектируемые автодороги пересекают ручей Ыджидьель, реку Лунвож, ручей Ыгидвож, ложбины. Проектируемые трубопроводы, трасса ВЛ, автодороги пересекают существующие поверхностные водные объекты.

В настоящее время получено согласование Северо-Западного территориального управления ФАР (Росрыболовство) о проведении строительных работ от 23.11.21 г. № 13339.

Водоснабжение строительной площадки для строительных нужд (приготовление бетонов и растворов, поливка, промывка, испытания и т.п.) предусмотрено привозной водой. Доставку воды для строительных целей следует выполнять автоцистернами. Доставку воды для хозяйственно-питьевых целей предусмотрено выполнять автоцистернами предназначенными для перевозки пищевых продуктов, а также в переносной таре.

Использованная вода, от производственных нужд и жидких хозяйственно-бытовых стоков, после проведения гидроиспытаний вывозится на очистные

сооружения УПГ-Западно-Соплесского НГКМ Вуктыльского ГПУ. Объемы по каждому этапу:

7795,103 м³/пер. - 1 этап

331 м³/пер. - 2 этап

317,79 м³/пер. - 3 этап

134,05 м³/пер. - 4 этап

293,51 м³/пер. - 5 этап

Согласно заданию на проектирование, водоснабжение промышленной площадки Северо-Югидского месторождения Вуктыльского ГПУ предусмотрено привозной водой с водозабора УКПГ Западно-Соплесского НГКМ Вуктыльского ГПУ. В настоящий момент в фонде водозабора УКПГ Западно-Соплесского НГКМ имеется одна эксплуатационная скважина №10а. Учитывая, что в настоящее время зона строгого режима артезианской скважины №10а не выдержана по размеру и отсутствует возможность выполнить ее радиусом 50 метров, настоящим проектом предусмотрено строительство двух новых артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная) для хозяйственно-питьевых и технологических нужд площадки УКПГ Западно-Соплесского НГКМ и площадки Северо-Югидского месторождения, а также ликвидация существующих артезианских скважин №10 и 10а. Таким образом, водоснабжение площадки Северо-Югидского месторождения будет осуществляться от проектируемых артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная) площадки УКПГ Западно-Соплесского НГКМ.

Проектируемая зона санитарной охраны I пояса площадки водозабора предусмотрена не менее 50 метров от крайних скважин. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» получено экспертное заключение №224-э от 07.07.2015 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №11.08.03.000.Т.000012.08.15 от 18.08.2015 г. Приказом №405 от 30.09.2015 года «Проект зоны санитарной охраны водозабора УКПГ Западно-Соплесского НГКМ Вуктыльского ГПУ» был утвержден Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Годовой объем водопотребления в период эксплуатации проектируемых объектов составляет 1,505 тыс. м³/год:

- 0,776 тыс. м³/год на хозяйственно-питьевые нужды;

- 0,241 тыс. м³/год на производственные нужды сырой воды;

- 0,488 тыс. м³/год на вспомогательные нужды воды питьевого качества.

В проекте на территории промышленной площадки Северо-Югидского месторождения Вуктыльского ГПУ предусмотрены системы бытовой и производственно-дождевой канализации.

Согласно задания на проектирование и техническим условиям на водоснабжение и водоотведение производственные и дождевые сточные воды сжигаются на горизонтальной факельной установке (ГФУ), бытовые сточные воды

вывозятся на существующие очистные сооружения УКПГ Западно-Соплесского НГКМ.

В период строительства проектируемого объекта будут образовываться отходы IV и V классов опасности.

В период строительства источниками отходов являются: строительные работы, отходы обслуживания машин и механизмов, отходы жизнедеятельности строителей и т.д.

Ожидаемый объем отходов, образующийся в период проведения строительных работ, составляет 146,7407 т/период строительства:

75,441 (строит)+ 66,56 (демонтаж) т/пер. - 1 этап

1,282 т/пер. - 2 этап

1,6080 т/пер. - 3 этап

0,5617 т/пер. - 4 этап

1,288 м3/пер. - 5 этап

В период эксплуатации объекта отходы производства и потребления образуются в количестве:

- период регламентных работ (ожидаемо около 0,28 т/период);
- период функционирования проектируемых объектов (ожидаемо около 96,04 т/год).

Негативное воздействие на земельные ресурсы связано с:

- изъятием земель под размещение сооружений;
- нарушение сложившейся ландшафтной обстановки и рельефа.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенный покров представлены на слайде.

Негативное воздействие на растительный и животный мир заключается в:

- механическое повреждение растительного покрова при размещении строительного городка и движении строительной техники и автотранспорта;
- прямое воздействие на фауну территории;
- косвенное влияние.

В составе материалов ОВОС разработаны мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций.

Воздействие на окружающую среду от планируемых работ при соблюдении технологии производства работ и выполнении природоохранных мероприятий является не продолжительным и локальным, прогнозируется - допустимым.

Для контроля выполнения проектных решений в составе материалов ОВОС и ООС предложена программа мониторинга, отвечающая современным нормативным и методическим требованиям. Разработаны рекомендации по программе производственного экологического контроля и мониторинга на период эксплуатации проектируемых объектов.

По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду не выявлено экологических ограничений, которые могли бы препятствовать реализации намечаемой хозяйственной деятельности при условии соблюдения требований природоохранного законодательства в процессе производства работ.

В ходе обсуждения поступили следующие вопросы:

Автор вопроса (предложения)	Вопрос (предложение)	Ответ (комментарий)
Огаркова Е.А.	В какой период времени будут проводиться работы?	Согласно данным проекта организации строительства продолжительность строительства составляет 43,52 месяца. Подготовительные работы по расчистке полосы от древесно-кустарниковой растительности и снега, организации вдольтрассовых технологических проездов рекомендовано проводиться в осенне-зимний период. Основные работы предусмотрено проводить в теплый период. Техническая рекультивация проводится в зимний период. В летний период проводится посев семян многолетних трав (боронование почвы, посев семян, прикатывание катком, внесение удобрений)
Огаркова Е.А.	Где находится полигон ТБО в Вуктыле?	Полигон твердых бытовых и промышленных отходов КС-3 в г. Вуктыл номер объекта ГРОРО 11-00015-3-00870-311214 (Приказ о включении № 870 от 31.12.2014 г.) находится в эксплуатации ООО «Вуктылстройсервис» (юридический адрес 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.5), ближайший населенный пункт к полигону г. Вуктыл.
Чередниченко И.А.	Планируется ли в период проведения работ вырубка лесных насаждений? Предусмотрены ли компенсационные выплаты?	В подготовительный период предусмотрена расчистка участков работ от древесно-кустарниковой растительности. Размер ущерба лесным ресурсам не приводится ввиду того, что проектными решениями предусмотрено лесовосстановление.
Огаркова Е.А.	На период обустройства месторождения будут ли предусмотрены мостовые переходы в зимний и летний периоды?	Проектными решениями предусмотрено строительство автодороги и моста через р. Лунвож на земельном участке с кадастровым номером 11:12:0601001:3553. Строительство и организация иных мостовых переходов не предусмотрены.

Чередниченко И.А.	Какое разрешение будет получено на строительство мостовых переходов?	В настоящее время получено заключение Северо-Западного ТУ Росрыболовства о согласовании планируемой деятельности, включающей в том числе строительство моста через р. Лунвож.
----------------------	--	---

В ходе общественных слушаний в рамках проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в Печорском районе Республики Коми, на территории обустройства Северо-Югидского НГКМ предложений и замечаний от общественности не поступило.

По результатам обсуждения принято решение:

1. Считать состоявшимися общественные слушания в рамках проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности при реализации объекта «Обустройство Северо-Югидского месторождения Вуктыльского ГПУ».
2. Согласиться с целесообразностью реализации проекта.
3. Реализацию проекта осуществить после получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

Приложение к протоколу: лист участников общественных слушаний – 1 л.

Председательствующий		Коньков Г.К.
Секретарь		Романова В.А.
От государственных органов		Огаркова Е.А.
Представители ООО «Газпром добыча Краснодар»		Имаров О.А.
Представители Филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ		Бутков А.М.
Представители ООО «Сибнефтетранспроект»		Перевозчиков Р.В.
Представитель администрации МР «Печора»		Абрамова Е.А.
Представители общественности		Ракитина Н.Н.