

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут объекта: «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Коми Республика, муниципальный район Муниципальный район Печора, городское поселение Печора, город Печора
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	11989 кв.м ± 38.00 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях эксплуатации и капитального ремонта объектов тепловых сетей, необходимых для организации теплоснабжения населения (наименование объекта по документам: Линейный объект «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»). Сроком действия 49 лет в пользу Акционерного общества «Интер РАО-Электрогенерация» (ИНН: 7704784450, ОГРН: 1117746460358, контактная информация: UEG.office@interrao.ru, Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-11 зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1016411.21	5456145.82	Геодезический метод	0.10	—
2	1016405.19	5456152.48	Геодезический метод	0.10	—
3	1016371.80	5456116.39	Геодезический метод	0.10	—
4	1016317.74	5455964.83	Геодезический метод	0.10	—
5	1016202.78	5455639.56	Геодезический метод	0.10	—
6	1016119.76	5455406.10	Геодезический метод	0.10	—
7	1016059.95	5455239.30	Геодезический метод	0.10	—
8	1016055.21	5455060.38	Геодезический метод	0.10	—
9	1016052.87	5454954.41	Геодезический метод	0.10	—
10	1016056.18	5454918.84	Геодезический метод	0.10	—
11	1016082.82	5454886.86	Геодезический метод	0.10	—
12	1016089.70	5454892.66	Геодезический метод	0.10	—
13	1016064.84	5454922.40	Геодезический метод	0.10	—
14	1016061.99	5454954.65	Геодезический метод	0.10	—
15	1016064.11	5455060.18	Геодезический метод	0.10	—
16	1016068.85	5455237.54	Геодезический метод	0.10	—
17	1016128.21	5455403.02	Геодезический метод	0.10	—


18	1016211.23	5455636.46	Геодезический метод	0.10	–
19	1016326.19	5455961.73	Геодезический метод	0.10	–
20	1016379.59	5456111.74	Геодезический метод	0.10	–
1	1016411.21	5456145.82	Геодезический метод	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–


Цель использования: для эксплуатации и капитального ремонта объектов тепловых сетей, необходимых для организации теплоснабжения населения
(наименование объекта по документам: Линейный объект «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»)
Местоположение: Российская Федерация, Коми Республика, муниципальный район Муниципальный район Печора, городское поселение Печора, город Печора


№ _____ от _____




Nº _____ om _____









Площадь границ публичного сервитута 11989 м²		
Система координат: МСК-11 (5 зона)		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	1016411.21	5456145.82
2	1016405.19	5456152.48
3	1016371.80	5456116.39
4	1016317.74	5455964.83
5	1016202.78	5455639.56
6	1016119.76	5455406.10
7	1016059.95	5455239.30
8	1016055.21	5455060.38
9	1016052.87	5454954.41
10	1016056.18	5454918.84
11	1016082.82	5454886.86
12	1016089.70	5454892.66
13	1016064.84	5454922.40
14	1016061.99	5454954.65
15	1016064.11	5455060.18
16	1016068.85	5455237.54
17	1016128.21	5455403.02
18	1016211.23	5455636.46
19	1016326.19	5455961.73
20	1016379.59	5456111.74
1	1016411.21	5456145.82