

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут объекта: «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Коми Республика, муниципальный район Муниципальный район Печора, городское поселение Печора, город Печора
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	7533 кв.м ± 30.00 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях эксплуатации и капитального ремонта объектов тепловых сетей, необходимых для организации теплоснабжения населения (наименование объекта по документам: Линейный объект «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»). Сроком действия 49 лет в пользу Акционерного общества «Интер РАО-Электрогенерация» (ИНН: 7704784450, ОГРН: 1117746460358, контактная информация: UEG.office@interrao.ru, Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-11 зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1017063.60	5456616.54	Геодезический метод	0.10	—
2	1017058.91	5456624.31	Геодезический метод	0.10	—
3	1017017.93	5456599.43	Геодезический метод	0.10	—
4	1017039.24	5456560.79	Геодезический метод	0.10	—
5	1016887.67	5456466.94	Геодезический метод	0.10	—
6	1016746.27	5456397.82	Геодезический метод	0.10	—
7	1016604.77	5456321.03	Геодезический метод	0.10	—
8	1016557.79	5456292.91	Геодезический метод	0.10	—
9	1016559.24	5456290.57	Геодезический метод	0.10	—
10	1016549.80	5456282.33	Геодезический метод	0.10	—
11	1016405.19	5456152.48	Геодезический метод	0.10	—
12	1016411.21	5456145.82	Геодезический метод	0.10	—
13	1016555.82	5456275.66	Геодезический метод	0.10	—
14	1016559.36	5456278.77	Геодезический метод	0.10	—
15	1016556.35	5456284.26	Геодезический метод	0.10	—
16	1016576.52	5456295.32	Геодезический метод	0.10	—
17	1016596.71	5456306.38	Геодезический метод	0.10	—


18	1016608.72	5456312.96	Геодезический метод	0.10	–
19	1016609.22	5456313.26	Геодезический метод	0.10	–
20	1016614.54	5456316.15	Геодезический метод	0.10	–
21	1016616.88	5456317.43	Геодезический метод	0.10	–
22	1016637.05	5456328.47	Геодезический метод	0.10	–
23	1016637.09	5456328.39	Геодезический метод	0.10	–
24	1016651.13	5456336.01	Геодезический метод	0.10	–
25	1016671.35	5456346.99	Геодезический метод	0.10	–
26	1016671.24	5456347.18	Геодезический метод	0.10	–
27	1016691.41	5456358.22	Геодезический метод	0.10	–
28	1016711.58	5456369.26	Геодезический метод	0.10	–
29	1016731.75	5456380.30	Геодезический метод	0.10	–
30	1016731.97	5456379.90	Геодезический метод	0.10	–
31	1016750.28	5456389.84	Геодезический метод	0.10	–
32	1016892.14	5456458.96	Геодезический метод	0.10	–
33	1017051.27	5456557.69	Геодезический метод	0.10	–
34	1017029.95	5456596.12	Геодезический метод	0.10	–
1	1017063.60	5456616.54	Геодезический метод	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Цель использования: для эксплуатации и капитального ремонта объектов тепловых сетей, необходимых для организации теплоснабжения населения
(наименование объекта по документам: Линейный объект «Магистральные теплосети от камеры №8 до камеры №19»)
Местоположение: Российская Федерация, Коми Республика, муниципальный район Муниципальный район Печора, городское поселение Печора, город Печора

№ _____ от _____



№ _____ от _____

№ _____ от _____


— граница публичного сервитута
— существующая часть границы земельного участка, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
:590
11:08:2401001 - кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала
• - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - номер характерной точки

11:12:1702006


Масштаб 1:1000

32

Nº _____ om _____



Nº _____ om _____



Площадь границ публичного сервитута 7533 м²		
Система координат: МСК-11 (5 зона)		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	1017063.60	5456616.54
2	1017058.91	5456624.31
3	1017017.93	5456599.43
4	1017039.24	5456560.79
5	1016887.67	5456466.94
6	1016746.27	5456397.82
7	1016604.77	5456321.03
8	1016557.79	5456292.91
9	1016559.24	5456290.57
10	1016549.80	5456282.33
11	1016405.19	5456152.48
12	1016411.21	5456145.82
13	1016555.82	5456275.66
14	1016559.36	5456278.77
15	1016556.35	5456284.26
16	1016576.52	5456295.32
17	1016596.71	5456306.38
18	1016608.72	5456312.96
19	1016609.22	5456313.26
20	1016614.54	5456316.15
21	1016616.88	5456317.43
22	1016637.05	5456328.47
23	1016637.09	5456328.39
24	1016651.13	5456336.01
25	1016671.35	5456346.99
26	1016671.24	5456347.18
27	1016691.41	5456358.22
28	1016711.58	5456369.26
29	1016731.75	5456380.30
30	1016731.97	5456379.90
31	1016750.28	5456389.84
32	1016892.14	5456458.96
33	1017051.27	5456557.69
34	1017029.95	5456596.12
1	1017063.60	5456616.54