



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӨМ

22 ноября 2021 г.
г. Печора, Республика Коми

№ 1524

О внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» от 07.07.2021 г. № 768 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории МО ГП «Печора» до 2033 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Печора» от 07.07.2021 г. № 768 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории МО ГП «Печора» до 2033 года».

1.1. В таблице № 3 ОМ, № 39 УМ «Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2020-2035 годах в разрезе расчетных элементов территориального деления, Гкал/год», источника ООО «ТЭК-Печора» (котельные 2,3,4,8,10), заменить показатели с 199 788 Гкал/год на показатели 192 486 Гкал/год.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Печора».

Глава муниципального района -
руководитель администрации



В.А. Серов